

卓越效率 能效非凡



MFC-L8900CDW



全新上市
商用彩色雷射印表機複合機系列

幫助業績長紅的 彩色列印解決方案

優越的列印設備必須具備的要素包括：靈活性、可靠性及合理的成本。
最重要的是，要幫助提高每個人的產能和效率。

Brother 全新推出商用彩色雷射印表機複合機系列，專為高印量使用者設計，
讓您安心信賴進行高速又可靠的列印和掃描工作。
高印量和超高印量碳粉，有助於降低列印成本，
全系列更具備強化安全性、智慧行動裝置連結性、可擴充紙盤等特色，
絕對能滿足嚴謹的辦公室需求。



值得信賴 效率高超



Brother 新推出商用彩色雷射印表機複合機系列，主要設計核心就在滿足商業需求。製造材質堅固耐用，即使高速運作的辦公室環境，也能成為工作最得力幫手。



可容納70張紙的雙 CIS 自動送稿器，加強了文件掃描功能，能快速又簡便的儲存在您指定的位置。



超高印量碳粉匣，可減少更換碳粉時間，進而提高產能，還能在觸控螢幕自訂專屬捷徑，操作更省時。

管理防護 至關重大



數位資產完整性是企業首要之務，Brother 全新彩色雷射印表機複合機系列具備先進安全功能，讓使用者全面掌控列印設備。Secure Function Lock 3.0 和 Active Directory 讓系統管理員能夠授權給使用者，同時控制裝置上的可用功能。此外，透過整合式 NFC 讀取器，即可使用 ID 卡片快速啟動並操作印表機。



利用 BRAdmin 專業軟體，可監督控制列印設備，包括為每位使用者指派列印配額，管理列印成本，並即時通知任何印表機故障情形，立即做有效因應。

量身打造 解決方案



每位客戶都是獨一無二，因此，透過 Brother 特殊解決方案客製化 (SSC)，在服務工程師和業務分析師的支援下，能幫助企業用戶根據業務需求，一起將 Brother 產品客製為最佳解決方案，所有挑戰迎刃而解。另外，Brother 解決方案介面(BSI)的網頁式系列整合平台，也可讓軟體開發人員藉此輕鬆建立客製化解決方案。



卓越效能 讓您高枕無憂

進階紙張處理



隨著企業需求不斷成長，Brother 彩色雷射印表機與時俱進，滿足各層面需求。使用者可輕鬆利用多功能進紙匣送入較厚或大小不一的紙張，執行特殊列印工作。擴充紙張輸入有兩種方式：塔匣(TT-4000)最多可供應2,080張紙，適合大量列印工作；也可加裝選購進紙盤，LT-330CL容量有250張或LT-340CL 容量有500張。

減少成本及碳粉消耗



若要降低整體擁有成本 (TCO)，可使用超高印量碳粉匣，最多可列印9,000頁，提供最大輸出與價值。

雲端操控機動彈性



體驗行動整合，可透過 Brother iPrint&Scan、Apple's AirPrint™、Mopria™ 和Google Cloud Print™ 從任何裝置進行無線列印，還能預覽列印和傳真，以及儲存至雲端。Brother Cloud 應用程式能讓使用者事半功倍，透過這套創新且免費的應用程式，使用具網際網路連線的特定 Brother 機型，製作、編輯並轉換文件。



耗材和配件



塔匣連接器
TC-4000
(選配)

最多容納
2,080張紙的
塔匣 (選配)
TT-4000



標準印量碳粉*

TN-451 C/M/Y/BK
BK：約 3,000 頁
C/M/Y：約 1,800 頁

高容量碳粉*

TN-456 C/M/Y/BK
BK：約 6,500 頁
C/M/Y：約 6,500 頁

超高容量碳粉*

TN-459 C/M/Y/BK
BK：約 9,000 頁
C/M/Y：約 9,000 頁



感光鼓

DR-451CL 約 50,000 頁 ***



最多容納250張紙的進紙匣 (選配)

LT-330CL **



最多容納500張紙的進紙匣 (選配)

LT-340CL **

選購配件須另外加購

* 符合 ISO/IEC 19798 標準

** 最多支援 3 組 LT-330CL 或 2 組 LT-340CL

*** 3 pages/job

客製化最佳列印解決方案



HL-L8360CDW

具備自動雙面列印功能的高速無線彩色印表機

- 2.7吋中文彩色觸控螢幕
- 高速列印達31/33ppm (A4/ Letter)
- 內建網路與多種無線連結性的行動列印功能(APP, Wifi Direct)
- 內建NFC 讀卡機，可使用ID卡列印進行權限控管
- 標準進紙匣250張，可選配250張與500張的進紙匣或高達2,080張的塔匣
- 可選購高達9,000張的超高容量碳粉匣，降低列印成本
- 初始碳粉匣黑色約可印3,000張，彩色約可印1,800張



MFC-L8900CDW

具備自動雙面列印、雙面掃描、影印及傳真的多功能彩色複合機

- 5.0吋中文彩色觸控螢幕
- 高速列印達31/33ppm (A4/ Letter)
- 內建網路與多種無線連結性的行動列印功能 (APP, Wifi Direct)
- 內建 NFC 讀卡機，可使用 ID 卡列印進行權限控管
- 高達70張的雙 CIS 自動送稿器，可加速掃描工作
- 標準進紙匣250張，可選配250張與500張的進紙匣或高達2,080張的塔匣
- 可選購高達9,000張的超高容量碳粉匣，降低列印成本
- 初始碳粉匣黑色約可印3,000張，彩色約可印1,800張

大印量作業升級



HL-L8360CDW_LT

已加裝兩組 LT-340CL (500張) 進紙匣

針對有印量升級需求的客戶，可選擇已加裝兩層進紙匣的型號，將進紙量擴充至1,300張，提升企業工作效率。



MFC-L8900CDW_LT

針對超高印量工作群組的最佳首選



HL-L8360CDW_TT

已加裝TC-4000連結器與進紙塔匣TT-4000 (2,080張)

大幅擴充進紙量達2,380張，對於超高印量的繁忙工作群組，免於需中斷工作頻繁加紙的困擾，全自動雙面功能及可選配超高容量碳粉匣，輕鬆進行各式大印量作業。



MFC-L8900CDW_TT

| | 單一功能 | 多功能 |
|---------------------------|--|---|
| | HL-L8360CDW | MFC-L8900CDW |
| 主要功能 | 自動雙面列印、無線連接及NFC讀卡器 | |
| 列印功能 | | |
| 列印速度 (A4 /Letter) | 可達31/33ppm | |
| 列印解析度 | 600x600 dpi、2,400dpi級 (2,400x600) 品質 | |
| 首頁印出時間 (待機) | 15秒以內 | |
| 雙面功能 | 自動雙面列印 | 自動雙面列印、掃描、複印、傳真 |
| 特殊列印功能 | N多對一縮印 海報列印 (僅限 Windows® 系統) 浮水印刷 (僅限 Windows® 系統) 頁首尾 (僅限 Windows® 系統)、安全列印 | |
| 列印語言 | PCL6、BR-Script3、PDF1.7版、XPS1.0版 | |
| 靜音模式 | 是 | |
| 影印功能 | | |
| 影印速度 (A4 /Letter) | - | 最高 31/33 cpm |
| 影印解析度 | - | 最高 1,200 x 600 dpi |
| 縮放比例 | - | 25% - 400% (增量為 1%) |
| 多份影印 (堆疊式) | - | 是 (堆疊與分類) |
| 掃描功能 | | |
| 掃描速度 (黑彩同速)*** | - | 最高單面 28 ipm / 雙面56 ipm |
| 雙面掃描 | - | 是 (雙 CIS) |
| 解析度 (光學/增強) | - | 最高 1,200 x 2,400 dpi / 最高19,200 x 19,200 dpi |
| 掃描功能 | - | Sharepoint、電子郵件、影像、OCR、檔案、 電子郵件伺服器、FTP、SFTP、USB 和網路 (Windows) |
| 傳真功能 | | |
| 數據機速度 | - | 33.6 Kbps Super G3 |
| 傳輸速率 (黑白) | - | 約 2.5 秒 (ITU-T 測試表、標準解析度、JBIG) |
| 記憶傳輸/無紙接收 | - | 最多 500 頁 (ITU-T 測試表、標準解析度、JBIG) |
| 速撥 | - | 300 個位置 |
| 群發 | - | 20 個群組 |
| 多方傳真 | - | 350 個位置 |
| 其他傳真功能 | - | 雙面傳真傳送、網路傳真 (下載的 ITU T.37 簡單模式)、 自動縮小、延遲定時器 (最多50)、錯誤校正模式、 傳真擷取、遠端存取、快速掃描 (約 2.5 秒)、傳真轉送 |
| 電腦傳真 | - | 傳送 - Windows、Mac (Brother 的 FaxShare 軟體)、 Linux (LPR / CUPS PC-FAX Send Driver) 接收 - (適用於 Windows®) |
| 紙張處理 | | |
| 紙匣 (標準) | 250張紙 | |
| 多功能進紙匣/手動送紙 | 50張紙 | |
| 出紙匣 (面朝下) | 150張紙 | |
| 選配紙匣 (出紙) | 250張 (LT-330CL) x 3 或 500張 (LT-340CL) x 2 或 250張 (LT-330CL) x 1 或 500張 (LT-340CL) x 1 或 2,080張 (TT-4000) , 搭配紙盤連接器 (TC-4000)使用 | |
| 自動送紙器 (ADF) | - | 70張紙 |
| 紙張厚度 (標準紙匣/多用途進紙匣) | 60 至 105 g/m2 / 60 至 163 g/m2 | |
| 印材尺寸 (標準紙匣) | A4、Letter、A5、A5 (長邊)、A6、Executive、Legal、Folio、Mexico Legal | |
| 其他 | | |
| 記憶體 | 1GB | |
| 處理速率 | 800 MHz | |
| 顯示器 | 2.7 TFT彩色LCD | 5.0 吋 TFT 彩色 LCD |
| Windows (主機系統) | Windows : Server 2008 (僅限網路)、Server 2008 R2 (僅限網路)、7、8、8.1、 Server 2012 (僅限網路)、Server 2012 R2 (僅限網路)、10、Server 2016 (僅限網路) Mac : OS v10.10.5、10.11.x、10.12 (僅限下載) Linux : CUPS、LPD/LPRng (x86/x64 環境) | |
| 連接能力/網路功能 | Hi Speed 2.0 USB、Gigabit 乙太網路 (10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T)無線 (IEEE 802.11b/g/n) 和 WiFi Direct (IEEE 802.11g/n) | |
| 近場連接 (NFC) | 是 (讀卡機/列印/解決方案中心連結) | 是 (讀卡機/Print&Scan/解決方案中心連結/NFC 捷徑) |
| 耗電量 (列印 / 睡眠) | 約 580 W / 10.0 W | |
| 電源 | 110-120V AC 50/60Hz | |
| webconnect (Brother的APP) | 是 | |
| 耗材 | | |
| 標準容量碳粉匣 (TN451 C/M/Y/BK)* | BK : 約 3,000 張紙 C/M/Y : 約 1,800 張紙 | |
| 高容量碳粉匣 (TN456 C/M/Y/BK)* | BK : 約 6,500 張紙 C/M/Y : 約 6,500 張紙 | |
| 超高容量碳粉匣 (TN459 C/M/Y/BK)* | BK : 約 9,000 張紙 C/M/Y : 約 9,000 張紙 | |
| 感光鼓 (DR451CL)** | 約 50,000 頁 | |
| 材積與重量 | | |
| 材積 (WxDxH) | 441 x 486 x 313 mm | 495 x 526 x 549 mm |
| 重量 | 22.1 kg | 28.9 kg |

* 按照 ISO/IEC 19798 標準測試

** 3 pages / job

*** 按照 ISO/IEC 17991

brother

at your side

台灣兄弟國際行銷股份有限公司
Brother International Taiwan Ltd.

台北市中正區忠孝西路一段66號33樓
免付費客服專線：0800-600-211

www.brother.tw



Brother印表機及原廠耗材，均由日本科技團隊精心研發而成，無論印表機的機械結構、碳粉或墨水的配方、碳粉匣或墨水匣的設計，一律經過精確調製、專業改良，互相配合成為優質結晶，為廣大用戶帶來極致完美的列印效果。因此，唯有選用Brother原廠耗材，才可確保列印品質，免除不必要的煩惱及支出！

Brother提醒您，若因使用非原廠耗材而帶來的損害不在保固範圍之內。



 Brother Taiwan—台灣兄弟國際行銷 

